


# Center for Neurorehabilitering



# Årsrapport 2023

## Årsrapport for patientforløb på Center for Neurorehabilitering Filadelfia i 2023

Til vores samarbejdspartnere

Hermed har vi fornøjelsen at præsentere årsrapport for resultaterne af neurorehabiliteringen for 2023. Vi har fastholdt præsentationens struktur, således at det er nemt at sammenligne med de tidligere årsrapporter. Patienternes funktionsniveau ved indskrivning og udskrivelse beskrives med Functional Independence Measure (FIM). FIM er en international skala til måling af patienternes selvstændighed i 18 forskellige funktionsområder. Hvert funktionsområde scores fra 7 (fuldstændig selvhjulpen) til 1 (fuldt afhængig af hjælp). Sumscoren kan således variere imellem 18 og 126 og er tæt korreleret til personaleforbruget i rehabiliteringen af patienten.

I CfN karakteriseres patientforløb med FIM sumscore  $>70$  som "moderate" og FIM sumscore  $\leq 70$  som "svære". FIM måles én gang månedligt under indlæggelsen.

67 patienter blev udskrevet fra CfN i 2023. Af disse startede 39 i svært forløb og 28 i moderat forløb. Den gennemsnitlige indlæggelsestid var for forløb, som fra starten var svære, 92 dage, og for de, som fra starten var moderate, 50 dage.


Af de 39 patienter, som startede på svært niveau blev 16 udskrevet på moderat niveau.

På de følgende sider vises to figurer for hver af de 18 funktionsområder, til venstre data ved starten af indlæggelsen og til højre ved udskrivelsen. Denne præsentation giver information om udvikling i selvstændighed hen over rehabiliteringsforløbet.


Den gennemsnitlige FIM sumscore var ved indskrivning 65 og ved udskrivning 91

Vi håber at denne information vil have jeres interesse, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med kommuner og regioner i 2024.

Med venlig hilsen,





Lis Petersen  
Chefsygeplejerske



Mads Ravnborg  
Sundhedsfaglig direktør

Præsentationen af FIM data er udført af tværfaglig udviklingskoordinator Pia Kold

## FIM item 1: Spisning





**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig (1 - 2 point): 21%**  
**Delvist afhængig (3 - 5 point): 55%**  
**Selvstændig (6 - 7 point): 24%**

**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig (1 - 2 point): 12%**  
**Delvist afhængig (3 - 5 point): 29%**  
**Selvstændig (6 - 7 point): 59%**

"Spisning" omfatter håndtering af mad og væske med relevante redskaber, tygning og synkning. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 24% til 59%.

## FIM item 2: Øvre toilette




**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 30%**  
**Delvist afhængig: 54%**  
**Selvstændig: 16%**


**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 19%**  
**Delvist afhængig: 21%**  
**Selvstændig: 60%**

"Øvre toilette" omfatter håndhygiejne, tandbørstning, og hårpleje. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 16% til 60%.

## FIM item 3: Bad




**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 31%**  
**Delvist afhængig: 53%**  
**Selvstændig: 16%**




**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 18%**  
**Delvist afhængig: 32%**  
**Selvstændig: 50%**

”Bad” omfatter vask, skylning og tørring af kroppen. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 16% til 50%.

## FIM item 4: Påklædning overkrop




**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 36%**  
**Delvist afhængig: 36%**  
**Selvstændig: 28%**




**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 19%**  
**Delvist afhængig: 21%**  
**Selvstændig: 60%**

”Påklædning overkrop” omfatter af- og påklædning over taljen. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 28% til 60%.

## FIM item 5: Påklædning underkrop




**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 45%**  
**Delvist afhængig: 37%**  
**Selvstændig: 18%**



**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 24%**  
**Delvist afhængig: 21%**  
**Selvstændig: 55%**

”Påklædning underkrop” omfatter af- og påklædning fra taljen og nedefter. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 18% til 55%.

## FIM item 6: Nedre toilette




**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 49%**  
**Delvist afhængig: 27%**  
**Selvstændig: 24%**




**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 28%**  
**Delvist afhængig: 14%**  
**Selvstændig: 58%**

”Nedre toilette” omfatter at opretholde nedre hygiejne og justering af klæder før og efter toiletbesøg. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 24% til 58%.

## FIM item 7: Blærekontrol




**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 48%**  
**Delvist afhængig: 21%**  
**Selvstændig: 31%**




**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 26%**  
**Delvist afhængig: 17%**  
**Selvstændig: 57%**

”Blærekontrol” omfatter fuldstændig og bevidst kontrol af blæren. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 31% til 57%.

## FIM item 8: Tarmkontrol




**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 44%**  
**Delvist afhængig: 19%**  
**Selvstændig: 37%**



**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 23%**  
**Delvist afhængig: 12%**  
**Selvstændig: 65%**

”Tarmkontrol” omfatter fuldstændig og bevidst kontrol af tarmen. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 37% til 65%.

## FIM item 9: Forflytninger – seng, stol, kørestol




**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 43%**  
**Delvist afhængig: 29%**  
**Selvstændig: 28%**




**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 18%**  
**Delvist afhængig: 24%**  
**Selvstændig: 58%**

”Forflytninger seng/stol/kørestol” omfatter alle aspekter af forflytninger fra/til seng til/fra stol, kørestol eller stående hvis gangfunktion. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 28% til 58%.

## FIM item 10: Forflytning - toilet




**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 49%**  
**Delvist afhængig: 23%**  
**Selvstændig: 28%**




**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 20%**  
**Delvist afhængig: 19%**  
**Selvstændig: 61%**

”Forflytning toilet” omfatter alle aspekter af forflytninger til og fra toilettet. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 28% til 61%.

## FIM item 11: Forflytning – badekar eller brusekabine



**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 49%**  
**Delvist afhængig: 28%**  
**Selvstændig: 23%**




**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 23%**  
**Delvist afhængig: 22%**  
**Selvstændig: 57%**

“Forflytninger badekar/brusekabine” omfatter at komme ned i/op af badekar eller ind i/ud af brusekabine. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 23% til 57%.

## FIM item 12: Mobilitet – gang, kørestol



**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 57%**  
**Delvist afhængig: 27%**  
**Selvstændig: 16%**





**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 24%**  
**Delvist afhængig: 13%**  
**Selvstændig: 63%**

“Mobilitet gang/kørestol” omfatter færden på jævnt underlag enten gående eller i kørestol. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 16% til 63%.



## FIM item 13: Mobilitet - trapper





**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 69%**  
**Delvist afhængig: 22%**  
**Selvstændig: 9%**

**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 39%**  
**Delvist afhængig: 13%**  
**Selvstændig: 48%**

”Mobilitet trapper” omfatter at gå op og ned ad 12-14 trappetrin indendørs. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 9% til 48%.

## FIM item 14: Forståelse





**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 22%**  
**Delvist afhængig: 52%**  
**Selvstændig: 26%**

**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 5%**  
**Delvist afhængig: 43%**  
**Selvstændig: 52%**

”Forståelse” omfatter forståelse af enten auditiv eller visuel kommunikation. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 26% til 52%.

## FIM item 15: Udtryksevne





**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 30%**  
**Delvist afhængig: 40%**  
**Selvstændig: 30%**

**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 15%**  
**Delvist afhængig: 35%**  
**Selvstændig: 50%**

”Udtryksevne” omfatter klar sproglig fremstilling, verbalt eller nonverbalt. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 30% til 50%.

## FIM item 16: Socialt samspil





**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 31%**  
**Delvist afhængig: 32%**  
**Selvstændig: 27%**

**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 13%**  
**Delvist afhængig: 25%**  
**Selvstændig: 60%**

”Socialt samspil” omfatter evnen til at omgås andre og til at deltage sammen med andre i sociale situationer. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 27% til 60%.

## FIM item 17: Problemløsning





**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 44%**  
**Delvist afhængig: 43%**  
**Selvstændig: 13%**

**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 29%**  
**Delvist afhængig: 39%**  
**Selvstændig: 32%**

“Problemløsning” omfatter evnen til at løse problemer i det daglige liv. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 13% til 32%.

## FIM item 18: Hukommelse



**Hjælper behov ved indskrivning:**  
**Totalt afhængig: 31%**  
**Delvist afhængig: 45%**  
**Selvstændig: 24%**

**Hjælper behov ved udskrivning:**  
**Totalt afhængig: 11%**  
**Delvist afhængig: 48%**  
**Selvstændig: 41%**

“Hukommelse” omfatter færdigheder, som kræver, at man genkender og husker daglige aktiviteter. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 24% til 41%.