

FILADELFIA

Center for Neurorehabilitering



Årsrapport 2024

Årsrapport for patientforløb på Center for Neurorehabilitering Filadelfia i 2024

Til vores samarbejdspartnere

Vi er glade for nu at kunne udsende årsrapport for resultaterne af behandlingen i 2024. Vi har fastholdt præsentationens struktur, således at det er nemt at sammenligne med rapporterne for de to foregående år.

Patienternes funktionsniveau ved indskrivning og udskrivelse beskrives med Functional Independence Measure (FIM). FIM er en international skala til måling af patienternes selvstændighed i 18 forskellige funktionsområder. Hvert funktionsområde scores fra 7 (fuldstændig selvhjulp) til 1 (fuldt afhængig af hjælp). Sumscoren kan således variere imellem 18 og 126 og er tæt korreleret til personaleforbruget i rehabiliteringen af patienten.

I CfN karakteriseres patientforløb med FIM sumscore >70 som "moderate" og FIM sumscore ≤ 70 som "svære". FIM måles én gang månedligt under indlæggelsen. Når og hvis patienter på "svært forløb" under indlæggelsen opnår en FIM sumscore > 70 , ændres klassifikationen til "moderat".

70 patienter indgår i rapporten for 2024. Den gennemsnitlige FIM sumscore ved indlæggelsen var 64 og ved udskrivelsen 96. Af de 70 patienter startede 38 i svært forløb og 32 i moderat forløb. Den gennemsnitlige indlæggelsestid var for forløb, som fra starten var svære, 92 dage, og for patienterne, som fra starten var moderate, 62 dage.

Af de 38 patienter, som startede på svært niveau blev 10 udskrevet på moderat niveau.

På de følgende sider vises to figurer for hver af de 18 funktionsområder, til venstre data ved starten af indlæggelsen og til højre ved udskrivelsen. Denne præsentation giver information om udvikling i selvstændighed hen over rehabiliteringsforløbet.

Vi håber, at denne information vil have jeres interesse, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med kommuner og regioner i 2025.


Med venlig hilsen



Lis Petersen
Chefsygeplejerske




Nicole Frandsen
Cheflæge




Mads Ravnborg
Sundhedsfaglig direktør

Præsentationen af FIM data er udført af tværfaglig udviklingskoordinator Pia Kold

FIM item 1: Spisning




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig (1 - 2 point): 29%
Delvist afhængig (3 - 5 point): 41%
Selvstændig (6 - 7 point): 30%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig (1 - 2 point): 16%
Delvist afhængig (3 - 5 point): 24%
Selvstændig (6 - 7 point): 60%

"Spisning" omfatter håndtering af mad og væske med relevante redskaber, tygning og synkning. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 30% til 60%.

FIM item 2: Øvre toilette




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 34%
Delvist afhængig: 46%
Selvstændig: 20%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 24%
Delvist afhængig: 21%
Selvstændig: 55%

"Øvre toilette" omfatter håndhygiejne, tandbørstning, og hårpleje. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 20% til 55%.

FIM item 3: Bad




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 39%
Delvist afhængig: 43%
Selvstændig: 18%



Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 24%
Delvist afhængig: 28%
Selvstændig: 48%

"Bad" omfatter vask, skylning og tørring af kroppen. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 18% til 48%.

FIM item 4: Påklædning overkrop




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 35%
Delvist afhængig: 38%
Selvstændig: 27%



Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 24%
Delvist afhængig: 21%
Selvstændig: 55%

"Påklædning overkrop" omfatter af- og påklædning over taljen. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 27% til 55%.

FIM item 5: Påklædning underkrop



Hjælper behov ved indskrivning:

Totalt afhængig: 49%

Delvist afhængig: 28%

Selvstændig: 23%



Hjælper behov ved udskrivning:

Totalt afhængig: 31%

Delvist afhængig: 17%

Selvstændig: 52%

"Påklædning underkrop" omfatter af- og påklædning fra taljen og nedefter. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 23% til 52%.

FIM item 6: Nedre toilette



Hjælper behov ved indskrivning:

Totalt afhængig: 53%

Delvist afhængig: 24%

Selvstændig: 23%



Hjælper behov ved udskrivning:


Totalt afhængig: 35%

Delvist afhængig: 15%

Selvstændig: 50%

"Nedre toilette" omfatter at opretholde nedre hygiejne og justering af klæder før og efter toiletbesøg. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 23% til 50%.

FIM item 7: Blærekontrol




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 50%
Delvist afhængig: 9%
Selvstændig: 41%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 33%
Delvist afhængig: 9%
Selvstændig: 58%

"Blærekontrol" omfatter fuldstændig og bevidst kontrol af blæren. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 41% til 58%.

FIM item 8: Tarmkontrol



Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 53%
Delvist afhængig: 7%
Selvstændig: 40%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 29%
Delvist afhængig: 9%
Selvstændig: 62%

"Tarmkontrol" omfatter fuldstændig og bevidst kontrol af tarmen. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 40% til 62%.

FIM item 9: Forflytninger – seng, stol, kørestol




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 41%
Delvist afhængig: 35%
Selvstændig: 24%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 24%
Delvist afhængig: 19%
Selvstændig: 57%

"Forflytninger seng/stol/kørestol" omfatter alle aspekter af forflytninger fra/til seng til/fra stol, kørestol eller stående hvis gangfunktion. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 24% til 57%.

FIM item 10: Forflytning - toilet



Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 49%
Delvist afhængig: 27%
Selvstændig: 24%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 25%
Delvist afhængig: 18%
Selvstændig: 57%

"Forflytning toilet" omfatter alle aspekter af forflytninger til og fra toilettet. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 24% til 57%.

FIM item 11: Forflytning – badekar eller brusekabine




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 49%
Delvist afhængig: 32%
Selvstændig: 19%



Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 27%
Delvist afhængig: 21%
Selvstændig: 62%

"Forflytninger badekar/brusekabine" omfatter at komme ned i/op af badekar eller ind i/ud af brusekabine. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 19% til 62%.

FIM item 12: Mobilitet – gang, kørestol




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 59%
Delvist afhængig: 16%
Selvstændig: 25%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 27%
Delvist afhængig: 16%
Selvstændig: 57%

"Mobilitet gang/kørestol" omfatter færden på jævnt underlag enten gående eller i kørestol. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 25% til 57%.

FIM item 13: Mobilitet - trapper




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 66%
Delvist afhængig: 13%
Selvstændig: 21%



Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 35%
Delvist afhængig: 18%
Selvstændig: 47%

"Mobilitet trapper" omfatter at gå op og ned ad 12-14 trappetrin indendørs. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 21% til 47%.

FIM item 14: Forståelse




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 23%
Delvist afhængig: 47%
Selvstændig: 30%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 11%
Delvist afhængig: 38%
Selvstændig: 51%

"Forståelse" omfatter forståelse af enten auditiv eller visuel kommunikation. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 30% til 51%.

FIM item 15: Udtryksevne



Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 34%
Delvist afhængig: 38%
Selvstændig: 28%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 19%
Delvist afhængig: 36%
Selvstændig: 45%

"Udtryksevne" omfatter klar sproglig fremstilling, verbalt eller nonverbalt. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 28% til 45%.

FIM item 16: Socialt samspil




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 29%
Delvist afhængig: 32%
Selvstændig: 39%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 16%
Delvist afhængig: 20%
Selvstændig: 64%

"Socialt samspil" omfatter evnen til at omgås andre og til at deltage sammen med andre i sociale situationer. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 39% til 64%.

FIM item 17: Problemløsning




Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 54%
Delvist afhængig: 31%
Selvstændig: 15%




Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 34%
Delvist afhængig: 32%
Selvstændig: 34%

"Problemløsning" omfatter evnen til at løse problemer i det daglige liv. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 15% til 34%.

FIM item 18: Hukommelse



Hjælper behov ved indskrivning:
Totalt afhængig: 40%
Delvist afhængig: 34%
Selvstændig: 26%



Hjælper behov ved udskrivning:
Totalt afhængig: 18%
Delvist afhængig: 37%
Selvstændig: 46%

"Hukommelse" omfatter færdigheder, som kræver, at man genkender og husker daglige aktiviteter. Andelen af patienter, som kunne varetage opgaven uden personlig assistance, steg under indlæggelsen fra 26% til 46%.