Tabel 1: medicinanalyser

→ Prøven tages inden indtagelse af morgenmedicin. Ved depotmedicin tages prøven umiddelbart inden indgift af medicin. *
→ Tørglas: **RØDTØR4** eller heparinglas: **GRØN4**. Gelglas må ikke anvendes.
→ Afpipettering inden for 10 timer på alle medicinanalyser. **
→ Prøvemængde ned til "min" kan benyttes ved børn eller vanskelige prøvetagninger.
→ Analysegrupperne udføres alle på UPLC-MS/MS. Rekvireringer der tilhører samme analysegruppe kan sendes i ét glas. ***
→ Opbevares på køl/frys indtil forsendelse. Se holdbarhed for den enkelte analyse.
→ Send så vidt muligt samme dag som prøven er taget.
→ Afsend ikke på fredage, lørdage eller dagen før en helligdag.
→ Afsendes som Quickbrev fra posthus eller af distributør med tilsvarende kort transporttid (dag-til-dag levering).

Medicinanalyserne udføres flere gange ugentligt.
Vær opmærksom på at svartiderne kan være længere i forbindelse med ferieperioder og helligdage.
Har du brug for konkret viden om svartider i disse perioder, kontakt laboratoriet på 58271177.

Prøver sendes til:
Laboratoriet
Kolonivej 11
4293 Dianalund

Fil-lab@filadelfia.dk
www.laboratoriet.filadelfia.dk

Medicin			Fremsend		Holdbarhed				Analysetype			
					Ubehandlet	Centrifugeret, afpippeteret serum/plasma						
Komponentnavn	Handelsnavn (se Promedicin)	NPU	Prøvemateriale & Mængde	Særligt	20 -25 °C	20 -25 °C	2 - 8 °C	-18 °C	Vejl. terapeutisk interval	Akkrediteret	Analysegruppe	Pris
AMISULPRID	Solian®, Amisulprid DLF, Aktiprol.	NPU28910	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	1 mdr.	2 år	270 - 870 nmol/L	DANAK	Z ***	440,-
AMITRIPTYLIN, Gruppe (se tabel **2**)	Amitriptylin "DAK", Saroten®.	NPU18014	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	7 dage	3 mdr.	360 - 900 nmol/L (inkl. metabolit)	DANAK	X ***	420,-
ARIPIPRAZOL, Gruppe (se tabel **2**)	Abilify®, Aripiprazol, Aripoprazole.	NPU29379	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	14 dage	14 dage	1 mdr.	300 - 1700 nmol/L (inkl. metabolit)	DANAK	Z ***	420,-
BREXPIPRAZOL	RXULTI®	NPU58969	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	1 mdr.	92 - 323 nmol/L	NEJ	BREX ***	472,-
BRIVARACETAM	Briviact®	NPU57004	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	3 uger	3 mdr.	1,5 - 10 µmol/L	DANAK	B ***	400,-
BROMID, udføres af Epilepsiezentrum Kork (DE).	Dibrobe® Ikke registreret	NPU29315	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	1 år.	4 - 28 mmol/L	NEJ	Fotometri	485,-
CANNABIDIOL (CBD)	Epidyolex®	NPU63064	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 250 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	14 dage	14 dage	3 mdr.	150 - 500 nmol/L	NEJ	CBD ***	472,-
CARBAMAZEPIN	Carbamazepin "2care4", Tegretol®, Tegretal, Timonil® Retard, Tremonil® Retard.	NPU01457	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	3 mdr.	20 - 50 µmol/L	NEJ	Ceno ***	130,-
CARIPRAZIN	Reagila®	NPU58968	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	1 mdr.	23 - 47 nmol/L	NEJ	Cari ***	472,-
CENOBAMAT	Ontozry®	NPU62267	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	10 dage	14 dage	3 mdr.	19 - 149 µmol/L	NEJ	Ceno ***	472,-
CITALOPRAM	Cipramil®, Citalopram.	NPU04778	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	10 dage	14 dage	7 uger	100 - 400 nmol/L	DANAK	X ***	485,-
CLOBAZAM	Frisium®, Silocalm.	NPU03932	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	1 mdr.	2 mdr	100 - 1000 nmol/L	DANAK	A ***	350,-
CLOBAZAM, Gruppe (se tabel **2**)	Frisium®, Silocalm.	NPU57550	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	1 mdr.	2 mdr	Clobazam Ratio: N-Desmethyl-clobazam/Clobazam. "Normale patienter": R <10.	DANAK	A ***	472,-
CLOMIPRAMIN, Gruppe (se tabel **2**)	Anafranil®, Klomipramin, Clomipramin-hydrochlorid.	NPU18013	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	10 dage	3 mdr.	250 - 1000 nmol/L (incl. metabolit)	DANAK	X ***	485,-
CLONAZEPAM	Rivotril®.	NPU01618	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl) Afpipetteres inden for 8 timer.	Medicin-fastende *	8 timer	5 dage	3 uger	1 mdr.	40 - 110 nmol/L	DANAK	A ***	440,-
CLOZAPIN	Leponex®, Clozapin, Froidir.	NPU04114	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	1 mdr.	1 år	300 - 2000 nmol/L	DANAK	X ***	400,-
DIAZEPAM	Apozepam®, Diazepam "DAK", Hexalid®, Stesolid®.	NPU18686	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	1 mdr.	>900 nmol/L	DANAK	A ***	485,-
DULOXETIN	Cymbalta®, Aritavi®, Duloxetin, Yentreve®, Loxentia®	NPU26896	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	1 mdr.	35 - 335 nmol/L	NEJ	Y ***	472,-

Medicin			Fremsend		Holdbarhed				Analysetype			
					Ubehandlet	Centrifugeret, afpippeteret serum/plasma						
Komponentnavn	**Handelsnavn (se Promedicin)**	**NPU**	**Prøvemateriale & Mængde**	**Særligt**	**20 -25 °C**	**20 -25 °C**	**2 - 8 °C**	**-18 °C**	**Vejl. terapeutisk interval**	**Akkrediteret**	**Analysegruppe**	**Pris**
ESCITALOPRAM	Cipralex®, Escitalopram.	NPU20190	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	10 dage	14 dage	7 uger	50-200 nmol/l Bestemmes som Citalopram	DANAK	X ***	485,-
ESLICARBAZEPIN	Zebiniz®, Eslicarbazepinacetat.	NPU29859	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	3 mdr.	30-105 µmol/l, jf. "oxcarbazepin"	Bestemmes som Oxcarbazepin	B ***	130,-
ETHOSUXIMID	Zarondan®, Ethosuximide.	NPU01999	Serum eller heparin plasma 500 µl ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	1 mdr.	240 - 700 µmol/L	NEJ	Immunkemi	350,-
FELBAMAT	Taloxa® Ikke registreret.	NPU10148	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	1 mdr.	30-130 µmol/l (børn).	DANAK	C ***	440,-
FENFLURAMIN, Gruppe (se tabel **2**)	Fintepla	NPU62209	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	10 dage	14 dage	1 mdr.	40 - 500 nmol/l	NEJ	Y ***	472,-
FLUOXETIN, Gruppe (se tabel **2**)	Fontex®, Fluoxetin, Fluoxetine, Oxe-xin, Hoanaca, Kolepa, Prosac.	NPU18015	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	5 dage	1 mdr.	1 år	200 - 1200 nmol/L (incl. metabolit)	DANAK	X ***	485,-
FLUPENTIXOL	Fluanxol®.	NPU04797	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	5 dage	14 dage	1 mdr.	2 - 8 nmol/L	DANAK	Y ***	485,-
FLUVOXAMIN	Dumirox.	NPU04117	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	4 dage	14 dage	6 mdr.	155 - 785 nmol/L	NEJ	Z ***	485,-
GABAPENTIN	Gabapentin, Gabaratio, Neurontin, Gabamed, Gabapenstad.	NPU10155	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	3 uger	2 mdr.	10 - 90 µmol/L	DANAK	A ***	440,-
HALOPERIDOL	Serenase®, Haloperidol-dekanoat.	NPU03937	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	2 mdr.	13,0-40,0 nmol/L	DANAK	Y ***	472,-
IMIPRAMIN, Gruppe (se tabel **2**)	Imipramin "DAK".	NPU17970	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	10 dage	3 mdr.	535 - 1100 nmol/L (incl. metabolit)	DANAK	X ***	485,-
LACOSAMID	Vimpat®	NPU28331	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	1 mdr.	2 mdr.	10 - 40 µmol/L	DANAK	C ***	400,-
LAMOTRIGIN	Lamictal®, Lamotrigin, Lamoprim, Lamotab, Lanotok.	NPU08732	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	1 mdr.	3 mdr.	10 - 50 µmol/L	DANAK	B ***	130,-
LEVETIRACETAM	Keppra®, Levetiracetam, Kevesy®.	NPU18848	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl) Afpipetteres inden for 6 timer.	Medicin-fastende *	6 timer	7 dage	14 dage	3 mdr.	20 - 140 µmol/L	DANAK	B ***	400,-
LURASIDON	Latuda	NPU56501	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	14 dage	14 dage	>14 dage	30 - 80 nmol/L	DANAK	Lura ***	472,-
MIANSERIN, Gruppe (se tabel **2**)	Mianserin, Mianserin-hydrochlorid, "2Care4", Tolmin®.	NPU57549	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	7 dage	3 mdr.	55 - 265 nmol/L	NEJ	Mian ***	485,-
MIDAZOLAM	Buccolam, Midazolam, Epistatus, Ozalin.	NPU04250	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	6 dage	14 dage	1 mdr.	15 - 245 nmol/L	NEJ	A ***	485,-
MIRTAZAPIN	Mirtin®, Combar, Mirtazapin, Zaritim.	NPU14028	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	5 dage	14 dage	6 mdr.	50 - 350 nmol/l	NEJ	Z ***	485,-
NITRAZEPAM	Nitrazepam.	NPU02915	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	4 dage	14 dage	1 mdr.	150 - 600 nmol/L	DANAK	A ***	485,-
NORTRIPTYLIN	Noritren®.	NPU02923	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	7 dage	3 mdr.	190 - 570 nmol/L (som selvstændigt lægemiddel)	DANAK	X ***	440,-
OLANZAPIN	Zyprexa®, Zypadhera®, Zalasta®, Olanzapin, Farpenta®.	NPU09358	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	5 dage	14 dage	3 mdr.	25 - 250 nmol/L	DANAK	Z ***	400,-
OXCARBAZEPIN	Apydan®, Trileptal®, Oxcarbazepin, Oxcanor.	NPU03902	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	3 mdr.	30 - 130 µmol/L MHD metabolit	DANAK	B ***	130,-
PALIPERIDON	Invega®, Xeplion, Paliperidon, Trevicta.	NPU18359	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	5 dage	14 dage	9 mdr.	15 - 125 nmol/L (Som selvstændigt lægemiddel)	DANAK	Z ***	440,-
PAROXETIN	Seroxat®, Paroxetin, Paroxar, Paroxecare.	NPU04863	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	3 mdr.	90 - 365 nmol/L	DANAK	X ***	485,-

Medicin			Fremsend		Holdbarhed				Analysetype			
					Ubehandlet	Centrifugeret, afpippeteret serum/plasma						
Komponentnavn	**Handelsnavn (se Promedicin)**	**NPU**	**Prøvemateriale & Mængde**	**Særligt**	**20 -25 °C**	**20 -25 °C**	**2 - 8 °C**	**-18 °C**	**Vejl. terapeutisk interval**	**Akkrediteret**	**Analysegruppe**	**Pris**
PERAMPANEL	Fycompa®	NPU29286	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	3 mdr.	300 - 2800 nmol/L. Ved komedicinering med induktorer ses reduktion op til 75 %	DANAK	A ***	440,-
PERPHENAZIN	Trilafon®, Dekanoat.	NPU03047	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	10 dage	10 dage	6 mdr.	2,0 - 6,0 nmol/L	DANAK	Y ***	472,-
PHENOBARBITAL	Fenemal "DLF".	NPU03062	Serum eller heparin plasma 500 µl ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	3 mdr.	40 - 170 µmol/L	NEJ	Immunkemi	130,-
PHENYTOIN, Frit	Fosphenytoin (prodrug), Pro-Epanutin.	NPU08971	Serum eller heparin plasma 3,0 ml ** (min. 1,5 ml)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	5 mdr.	3 - 9 µmol/L eller 10 - 20 % af total	NEJ	PhenyFRI ***	485,-
PHENYTOIN, total	Fosphenytoin (prodrug), Pro-Epanutin.	NPU03085	Serum eller heparin plasma 500 µl ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	4 uger	5 mdr.	30 - 90 µmol/L	NEJ	Pheny ***	130,-
PREGABALIN	Lyrica®, Pregabalin, Lyribastad.	NPU26738	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	3 uger	2 mdr.	10 - 35 µmol/L	DANAK	A ***	472,-
PRIMIDON	Primidon.	NPU03235	Serum eller heparin plasma 500 µl ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	2 mdr.	20 - 60 µmol/L for Primidon alene (metaboliseres til Phenobarbital)	NEJ	Immunkemi	440,-
QUETIAPIN	Quetiapin, Biquetan, Seroquel®, Stadaquel.	NPU18999	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	9 mdr.	50 - 650 nmol/L	DANAK	Z ***	440,-
RISPERIDON, Gruppe (se tabel **2**)	Risperdon, Mole-tuzar, Rispermyl, Risperanne, Risperdal®, Risper-dal® Consta®, Rispolept Consta.	NPU29383	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	5 dage	14 dage	9 mdr.	15 - 120 nmol/L (Inkl. metabolit)	DANAK	Z ***	440,-
RUFINAMID	Inovelon®	NPU27465	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	2 mdr.	15 - 75 µmol/L	DANAK	C ***	440,-
SERTINDOL	Serdolect®.	NPU28909	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	3 mdr.	110 - 230 nmol/L	DANAK	Z ***	485,-
SERTRALIN	Sertralin, Zoloft®, Sertrone.	NPU09364	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	12 mdr	25 - 150 nmol/L	DANAK	Y ***	440,-
STIRIPENTOL	Diacomit®	NPU29287	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	10 dage	1 mdr.	1 mdr.	15 - 95 µmol/L	DANAK	A ***	472,-
SULTIAM	Ospolot®	NPU10196	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	2 mdr.	5,0 - 35,0 µmol/L	NEJ	Sulti ***	472,-
TOPIRAMAT	Topimax®, Topiramat, Topinor.	NPU09119	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	2 mdr.	6 - 30 µmol/L	DANAK	B ***	350,-
VALPROAT	Delepsine®, Deprakine®, Orfiril®, Depakine.	NPU03735	Serum eller heparin plasma 500 µl ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	3 mdr.	200 - 650 µmol/L	NEJ	Immunkemi	130,-
VENLAFAXIN, Gruppe (se tabel **2**)	Efexor®, Depot, Venlafaxin, Efastad.	NPU19609	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	6 mdr.	300 - 2700 nmol/L (inkl. metabolit)	DANAK	X ***	440,-
ZIPRASIDON	Zeldox®, Ziprasidon, Zipranova.	NPU20191	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	10 dage	10 dage	6 mdr.	50 - 300 nmol/L	DANAK	Z ***	485,-
ZONISAMID	Zonegran®	NPU27126	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	7 dage	14 dage	2 mdr.	30 - 120 µmol/L	DANAK	C ***	400,-
ZUCLOPENTHIXOL	Cisordinol®, Clopixol®.	NPU03962	Serum eller heparin plasma 1 ml ** (min. 200 µl)	Medicin-fastende *	10 timer	6 dage	14 dage	1 år	7 - 30 nmol/L	DANAK	Y ***	472,-

Tabel 2 – Gruppeanalyser (specifikation)		
Gruppeanalyse	**Indhold**	**NPU**
AMITRIPTYLIN (NPU18014)	Amitriptylin, Nortriptylin, Amitriptylin tot	NPU01224, NPU02923, NPU03927
ARIPIPRAZOL (NPU29379)	Aripiprazol, DEHY.ARIPIP., ARIPIP+DEHYD	NPU26669, NPU27293, NPU27294
CLOBAZAM (NPU57550)	CLOBAZAM, Desmethyl CLOBAZAM, CLOBAZAM rat	NPU03932, NPU57603, NPU57551
CLOMIPRAMIN (NPU18013)	CLOMI, DESCLOMI, CLOMI tot.	NPU01616, NPU14067, NPU03933
FENFLURAMIN (NPU62209)	FENFLURAMIN, NORFENFLURAMIN, tot.	NPU62206, NPU62207, NPU62208
FLUOXETIN (NPU18015)	FLUOXETIN, NORFLUOX, FLUOX tot	NPU08790, NPU17886, NPU17998
IMIPRAMIN (NPU17970)	IMIPRAMIN, DESIMI, IMI tot	NPU02472, NPU01858, NPU08627
MIANSERIN (NPU57549)	MIANSERIN, DESMETHYLMIAN	NPU04860, NPU21703
RISPERIDON (NPU29383)	RISPERIDON, RISPERIDON tot, PALIPERIDON	NPU04868, NPU18360, NPU18359
VENLAFAXIN (NPU19609)	VENLAFAXIN, ODV, VENL tot	NPU09090, NPU19575, NPU19576